



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 47.443  
VÁLIDO**

**Validade:** 06/04/2027

**Nº. do Processo:** 14022.126748/2022-10

**Produto:** Importado

**Equipamento:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS

**Descrição:** Luva de segurança confeccionada de borracha de látex sintético, lisa, ambidestra, não estéril, sem pó. Fabricante: FILTA SAFETY (MALAYSIA) SDN BHD.

**Aprovado para:** LUVA TIPO C PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS.

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES

**Observação:** I) LUVA DESCARTÁVEL. II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40% e 6 - Peróxido de hidrogênio 30%. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

**Marcação do CA:** No punho e/ou embalagem

**Referências:** LUVA NITRÍLICA AZUL BOMPACK.

**Tamanhos:** 7(P), 8(M), 9(G), 10(GG).

**Cores:** Azul.

**Normas técnicas:** DIN EN 420/2010 + A1:2009, ABNT NBR ISO 374-1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** SAU-415921/2/22

**Laboratório:** L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

**Empresa:** EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**CNPJ:** 04.310.364/0001-29 **CNAE:** 4686 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de embalagens

**Endereço:** RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 1200 002501 002572 320

**Bairro:** BAIRRO LIMOEIRO

**CEP:** 88318996

**Cidade:** ITAJAI

**UF:** SC